GIRCI
ÎLE-DE-FRANCE



Appel à projets Recherche en Soins (APRESO)

Les lauréats
Éditions 2021 à 2026

SOMMAIRE

L'appel à projets Recherche en soins (APRESO)..... p 6
L'APRESO en chiffres..... p 7
Lexique ..... p 10

LES LAURÉATS

2021

p 11

Rayan BCHINI | IM-ZBULLE - Efficacité de la combinaison des techniques « Trajet en Z » et « Bulle d'air » lors d'une injection intramusculaire d'Halopéridol décanoate chez le patient adulte ayant un trouble schizophrénique : étude contrôlée randomisée multicentrique..... p 12

Claire CASAL | CHEAPP - Contamination des Hémocultures prélevées chez l'Enfant : Une étude d'Evaluation et d'Amélioration des Pratiques de Prélèvement dans les services de pédiatrie..... p 13

Caroline HELIE | MATH3D - Exploration non-invasive du diaphragme par une analyse 3D de la paroi thoraco-abdominale..... p 14

Stéphanie MAUBOUSSIN CARLOS| COLOSAT - Traitement des patients COVID Long douloureux par la stimulation auriculaire transcutanée du nerf vague..... p 15

Katia NADAUD MOREAU | TORE-BDL - Toucher relationnel pendant la séance de bord de lit des patients intubés en soins intensifs..... p 16

Frédérique PAILHOUS | DYNAMO-PSY - Programme d'activité physique adaptée en environnement adapté et réalité virtuelle – vélo connecté - chez les patients recevant un traitement antipsychotique dans le cadre d'un premier épisode de schizophrénie. Etude PILOTE.....p 17

Lucie RENAULT | CINNAMON - Evaluation de l'efficacité du pansement anti-odeur à la cannelle (Cinesteam®) chez les patients porteurs de plaies malodorantes : un essai randomisé contrôlé multicentrique ..... p 18

Alexandra RÖREN | SCLERESPIR - Programme personnalisé de réadaptation respiratoire à domicile chez les personnes ayant une sclérodermie systémique avec atteinte pulmonaire débutante : étude pilote de faisabilité ..... p 19

Corinne URVOY | CIT-PO - Évaluation du bénéfice d'une Consultation Infirmière Téléphonique sur le respect des consignes PréOpératoires des patients devant bénéficier d'une chirurgie programmée et entrant le matin même de l'intervention..... p 20

Marion VIC-CADILHAC | HEURNAUS - Évaluation de l'impact de l'heure de la prise en charge au bloc opératoire dans l'apparition de nausées/vomissement post-opératoire..... p 21

2022

p 22

Léa BRAND | LUPESCAPE - Le patient véritable acteur de son parcours de soins : introduire l'escape game dans l'éducation thérapeutique sur le Lupus Érythémateux Systémique..... p 23

Françoise DEMANTE | PREMALLAIT - Étudier la faisabilité d'un dispositif multifacette destiné à favoriser l'allaitement maternel des mères de nouveau-nés prématurés en situation de précarité..... p 24

Coline MARTINOT-LAGARDE | EFPHA - Évaluation du résultat fonctionnel du port d'une prothèse myoélectrique bionique (HeroArm) chez les enfants présentant une agénésie d'un membre supérieur après un an d'utilisation..... p 25

Jérôme TEXIER | ESCAP' - Évaluation du bénéfice de l'utilisation d'un ESpaCe d'Apaisement Personnalisable dans la gestion de la crise chez l'adolescent..... p 26

Nelly THOMAS | PREMIAM - Effet de la nutrition entérale parentale du prématuré sur la qualité des interactions parent-enfant: étude prospective randomisée monocentrique..... p 27

2023

p 28

Khurshidha ABBAS MOHAMED | ASILE - Acceptabilité d'un parcours de Soins Intégrés pour LE patient diabétique en soins primaires..... p 29

Stéphanie AUVRET | Prema-CONFORT - Intérêt d'un protocole de Portage Soignant du nouveau-né prématuré en écharpe (SLING) dans un service de médecine néonatale (étude pilote PROBE)..... p 30

Perrine BOURSIN | LEARN-NIHSS - Efficacité de la mise à disposition d'un module d'entrainement en ligne pour l'apprentissage du NIHSS par les professionnels de santé intervenant à la phase aiguë des accidents vasculaires cérébraux : essai contrôlé randomisé multicentrique..... p 31

Najma DOUIR | RésiBRAIN - Suivi post thérapeutique précoce par outil digital piloté par un manipulateur en radiothérapie plus la norme de soins par rapport à la norme de soins seule chez des patients porteurs de métastases cérébrales traités par radiothérapie stéréotaxique..... p 32

Estelle ROBIN | PRESTIO - Prévalence en Service de Rééducation Post-Réanimation du syndrome de Tapia et facteurs associés après intubation orotrachéale prolongée en réanimation..... p 33

Laure SARCIAUX | KPAREAC - Réactions cutanées liées aux pansements de chambres implantables thoraciques..... p 34

Antoine SHENOUDA | PredExtub - Utilisation d'une évaluation kinésithérapique pour prédire l'échec d'extubation chez des patients sous ventilation mécanique : l'EPIC Assessment. Étude pilote, prospective observationelle..... p 35

Camille THERY | LOMBATEXT - Efficacité d'un suivi par messagerie texte automatisée sur la limitation d'activité des patients lombalgiques chroniques : étude contrôlée randomisée..... p 36

Lambert VADROT | HYPNO AROMA - Evaluation de l'approche thérapeutique de l'aromathérapie par olfaction des huiles essentielles en association avec l'hypnose dans la prise en charge des patients suivis en oncologie pour un cancer..... p 37

Marina VIGNOT | CALEX - Expérience des patients en chirurgie bariatrique : définition de nouveaux indicateurs. p 38

2024 p 39

Barbara BONNEL | TICOALASOINS - Évaluation de la compréhension et de l'apprentissage du langage chez les enfants consultant en service de pédopsychiatrie. Étude d'acceptabilité et de faisabilité d'un outil d'évaluation numérique sur tablette tactile..... p 40

Bérengère COUTURIER | FADO - Pertinence, faisabilité et acceptabilité des essais cliniques décentralisés à domicile chez les patients âgés atteints de cancer : perspectives patients, aidants, professionnels de santé hospitaliers et de ville et autorités réglementaires..... p 41

Marion DELOULAY | AGIS-TCA - Proposition de soutien infirmier destiné aux personnes ayant formulé une demande de soins et en attente d'une prise en charge au sein du service spécialisé des Troubles de Conduites Alimentaires (TCA) de la CMME..... p 42

Anne LE BORGNE | ENTRAIDANT - Évaluation de la qualité de vie des proches aidants de patients traités pour un myélome multiple qui bénéficient d'une évaluation de leurs besoins en soins de support en participant à un programme d'éducation thérapeutique..... p 43

Martin LE CLOAREC | COCARI - Évaluation de l'efficacité d'un outil de cohérence cardiaque sur la réussite de l'IRM et la qualité des images chez les patients claustrophobes..... p 44

Elise LUNELLI | ENDOREV - ENDOmétriose et RÉalité Virtuelle: une solution pour réduire l'anxiété en consultation gynécologique chez les patientes ayant une suspicion d'endométriose ?..... p 45

Charlotte PAUMEL | RICA - Représentations de l'Intérieur du Corps à Adolescence : Caractéristiques développementales et spécificités dans les troubles limites de la personnalité..... p 46

Zoé DAVENNE | PROTHEE QUALI | Etude de l'expérience vécue des patients ayant une infection de prothèse articulaire, de leurs accompagnants et des professionnels de santé et construction d'un programme d'éducation thérapeutique de prise en charge : étude qualitative..... p 47

Audrey SAOUD | EXPERTISEP | EXploration de la Pertinence de l'Evaluation et de la Réorientation lors d'un épisode aigu Transitoire neurologique par l'Infirmière de coordination ou par l'infirmier en pratique avancée chez les patients atteints de Sclérose En Plaques..... p 48

Camille AGUILLON | DEVMOTSUD | Etude observationnelle du développement psychomoteur de l'enfant né en France, de parents nés en Afrique Subsaharienne..... p 49

Laure COMBOURIEU | FRAKITEST3 | Évaluation de la fréquence de la fragilité motrice au sein de la patientèle des cabinets libéraux des Masseurs kinésithérapeutes..... p 50

2025

p 51

Anaëlle CARIOU | RP-DIAG - Mise en place et évaluation d'un protocole post-annonce diagnostique au sein du centre de référence des maladies rares et neurorétinien RefeRet de l'Hôpital des Quinze-vingts..... p 52

Betty PEIGNELIN | ADHENUTE - Adhésion à la nutrition entérale ..... p 53

Cindy JAFFRY | FREE CML - Etude de faisabilité visant à évaluer un dispositif numérique dans le suivi des patients en arrêt de traitement dans la leucémie myéloïde chronique.p 54

Eugénie BASSEZ | HÉMATO-PSY - Etude de l'expérience vécue de la maladie, des traitements et de la dépendance aux soins des patients atteints d'hémopathie maligne..... p 55

Margaux COURREGES | TDACS - La stimulation transcrânienne par courant direct (TDCs) dans le traitement du trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) adulte : Essai pilote ouvert..... p 56

Stella BANNURA | MELODHYA - Evaluation de l'effet de l'utilisation de la musique lors des soins d'hygiène sur le confort des patients hospitalisés en phase aigüe d'un AVC en USINV ..... p 57

Vella QUILLIEN | TO DO MOB - Prévention de la douleur induite par la toilette en Ephad, par des techniques de mobilisation adaptées : Une étude en Single Case Experimental Design (ABAB)..... p 58

Andrès IRURETA GOYENA CADIO | BBDOM94 - Expériences du retour à domicile post-natal précoce par les mères et les professionnels de santé : enquête qualitative sur les pratiques et besoins..... p 61

Sébastien KEREVER | PEARL - Impact de la PairE-aidance sur l'Anxiété et la dépression des femmes atteintes d'une cancer du sein : essai contrôlé Randomisé multicentrique ..... p 62

Camille LORENZO | SECULDIAJPED - SEcurité CULturelle à la suite d'un programme éducatif sur le DIAbète de type 1 et le Jeûne en PEDiatrie..... p 63

Coralie SMAALI | IPADIABPED-Etude pilote explorant l'intérêt du suivi alterné Pédiatre et Infirmière en Pratique Avancée (IPA), pour des enfants atteints de diabète de type 1 pendant l'année qui suit le diagnostic..... p 64

Sophie TOUSSAINT | APRÉOX-R-Comparaison de l'efficacité de l'auto-préoxygénation à la technique de préoxygénation standard : Une étude contrôlée, randomisée, multicentrique, de non infériorité..... p 65

2026 p 66

Estelle ESNAULT | PSYCHOSOM'HAD - Qualité de vie et vécu des enfants atteints de cancer en HAD bénéficiant d'interventions psychomotrices : une étude exploratoire..... p 67

Emma GENTRIC | SAHOT-Validation de la version française de l'échelle SAHOT (Subarachnoid Haemorrhage Outcome Tool) ..... p 68

Armance IMBERT | REMEND-CO-Relaxation et Troubles du comportement chez les personnes âgées atteintes d'une maladie neurodégénérative : Une approche clinique non médicamenteuse.....p 69

Virginie LAFAILLE | INSUDIETCOOP-Impact de l'intervention diététique dans le cadre du protocole de coopération de l'adaptation de doses d'insuline prandiale chez les patients vivants avec un diabète de type 1 ..... p 70

Margaux MODJBAFAN | NAPE - Amputation dans l'enfance et douleurs neuropathiques..... p 71

Johan WORMSER | OVERMUSCLED - Association de l'entraînement en endurance et de la réalité virtuelle pour améliorer la fonction musculaire, la tolérance à l'exercice et la dyspnée chez les patients atteints de pathologie respiratoire chronique : un essai en cross-over..... p 72

Aude PINARD LEGRY | ADO-VR - Efficacité de la distraction par réalité virtuelle (DiRV) sur le prélèvement sanguin chez l'adolescent avec déficience intellectuelle (DI) d'origine génétique : étude pilote monocentrique..... p 73

Maud PRADINES | MOODMOTION-Prédiction de la réponse au traitement antidépresseur par quantification du ralentissement psychomoteur chez des patients présentant un trouble dépressif caractérisé : MOODMotion, apport de l'alternomètre portable connecté.....p 75

L'APPEL À PROJETS RECHERCHE EN SOINS

L'Appel à Projets de REcherche en SOins (APRESO) du GIRCI Île-de-France a pour objectif la **production de connaissances scientifiques utilisables dans les prises de décisions et les pratiques des auxiliaires médicaux et des psychologues**. L'APRESO couvre tous les aspects de la recherche appliquée en santé, aussi bien la recherche interventionnelle que la recherche observationnelle, de nature quantitative, qualitative ou mixte, en privilégiant les questions se rapportant à l'amélioration des pratiques.

Créé en 2021 grâce au cofinancement de l'Agence Régionale de Santé (ARS) Île-de-France renouvelé chaque année, l'APRESO se décline en deux volets :

- Le **volet ÉMERGENCE :** soutient des projets d'un budget maximal de 30 000€. Il s'agit d'études pilotes (faisabilité et acceptabilité) qui accompagnent l'émergence d'une culture locale de la recherche ;
- Le **volet CONVERGENCE :** soutient des projets d'un budget maximal de 100 000€. Il s'agit de projets multicentriques au niveau de la région associant au moins deux établissements ou structures de santé distincts .

Ce livret présente les lauréats de projets financés par l'APRESO entre 2021 et 2026 et met en lumière les caractéristiques de leurs recherches tout en facilitant la prise de contact avec les porteurs.

Le mot de la Responsable du Département Innovation et Recherche de l'ARS d'Île-de-France

❝ Soutenir la recherche en soins est un levier stratégique de la politique de santé de l'ARS de l'Île-de-France tel que décrit dans le projet régional de santé 2023-2028. En encourageant la recherche appliquée, nous offrons un cadre à tous les soignants pour innover, évaluer de nouvelles pratiques et améliorer in fine la qualité des prises en charge des patients, tout en créant un environnement attractif et stimulant pour les professionnels.❞



Dr Axèle REBERGA

Le mot du Président du GIRCI Île-de-France



Pr Philippe ROUSSELOT

❝ La recherche en soins fait l'objet d'un soutien financier spécifique du GIRCI Île-de-France qui a créé en 2021 cet appel à projets de recherche dédié. Le nombre croissant de projets déposé chaque année a confirmé l'intérêt de ce dispositif et l'importance de le pérenniser au regard des attentes des acteurs régionaux. ❞

Le mot de la Présidente de la Commission d'expertise scientifique (CES) du GIRCI Île-de-France

❝ La CES du GIRCI Île-de-France est composée d'environ 75 membres représentatifs des établissements de la région qui co-rédigent les appels à projet avec les financeurs, évaluent et classent par ordre de priorité les projets de recherche déposés aux AAP du GIRCI. Sa dimension multidisciplinaire lui permet d'évaluer tout type de projets de recherche quelles que soient la profession et la discipline du porteur avec rigueur, impartialité et bienveillance ❞



Pr Muriel FARTOUCH


L'APRESO EN CHIFFRES

187
Projets déposés

61 **Projets déposés**
volet **CONVERGENCE**

126 **Projets déposés**
volet **EMERGENCE**

Répartition par année



58
Projets financés [2]

17 **Projets financés**
volet **CONVERGENCE** [1]

41 **Projets financés**
volet **EMERGENCE**

Budget moyen


94 389€
volet **CONVERGENCE** [1]

26 391€
volet **EMERGENCE**


Promoteurs des projets retenus [3]

CH, GHT et HIA	**39,7%**
CHU	**29,3%**
ESPIC dont CLCC	**20,7%**
Autres	**10,3%**

Structures d'exercice des porteurs des projets retenus [3]



Profils des porteurs des projets retenus



1. Projets financés de 2021 à 2025 hormis ceux retenus dans le volet CONVERGENCE 2025 en cours au moment de la rédaction de ce livret.
2. 2 projets abandonnés
3. CHU: Centre Hospitalier Universitaire/ GHT, CH hors GHT et HIA: Centre Hospitalier, Groupement Hospitalier de Territoire et Hôpital d'Instruction des Armées / ESPIC: Établissement de santé privé d'intérêt collectif/ CLCC: Centres de Lutte Contre le Cancer/ Autres: Université, Écoles/Institut de formation, Centre/Maison de santé, Réseau de recherche/soins.. etc.

LEXIQUE

: Fonction de l'investigateur principal

: Courriel de l'investigateur principal

: Établissement / structure d'exercice du porteur du projet

VOLET : Volet APRESO (Émergence ou Convergence)

THEMATIQUE : Thématique principale du projet

: Promoteur du projet

: Budget du projet

CTG : Numéro NCT du projet

: Stade d'avancement du projet au 30 juin 2026

I II III IV V : Phase d'avancement du projet selon la définition DGOS

Phase I - Instruction du projet, préparation et validation de tout document nécessaire au bon déroulement du projet, des circuits nécessaires à sa bonne organisation et autres actions en vue de l'obtention des avis réglementaires.

Phase II - Période d'inclusion post autorisation réglementaires.

Phase III - Période d'inclusion post 50% des inclusions (ou 50% des tâches du projet réalisées).

Phase IV - Période d'analyse des données.

Phase V - Période post soumission manuscrits à revue.

2021



Rayan BCHINI

Infirmier en Pratique Avancée (IPA)

rayan.bchini@eps-etampes.fr

EPS Barthélemy Durand

Contactez le porteur

CONVERGENCE **RECHERCHE EN SOINS INFIRMIERS**

IM-ZBULLE | Efficacité de la combinaison des techniques «Trajet en Z» et «Bulle d'air» lors d'une injection intramusculaire d'Halopéridol décanoate chez le patient adulte ayant un trouble schizophrénique : étude contrôlée randomisée multicentrique.

Objectif principal :

Évaluer l'efficacité de la combinaison des techniques d'injection intramusculaire « Trajet en Z » et « Bulle d'air » sur la diminution de la douleur du patient adulte traité par Halopéridol décanoate en comparaison de la technique usuelle mesurée sur une échelle visuelle analogique 5 minutes après l'injection.

Le mot de l'investigateur principal :

❝ Nous trouvions intéressant de réinterroger ce soin prévalent en santé mentale qu'est l'injection intramusculaire en favorisant une réactualisation des pratiques soignantes ❞

Informations administratives

GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences

60 809 €

NCT05995457

Phase II

I | II | III | IV | V

GHU PARIS PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES

GROUPE HOSPITALIER PAUL GUIRAUD

Établissement public de santé Barthélemy Durand



Claire CASAL

Infirmière Puéricultrice

casal-claire@hotmail.fr

Hôpital Jean-Verdier (AP-HP)

Contactez le porteur du projet

EMERGENCE | **ÉVALUATION DES PRATIQUES**

CHEAPP | Contamination des Hémocultures prélevées chez l'Enfant : Une étude d'Evaluation et d'Amélioration des Pratiques de Prélèvement dans les services de pédiatrie

Objectif principal :

Démontrer l'efficacité d'une intervention d'évaluation-amélioration des pratiques de prélèvement des hémocultures sur la diminution de la prévalence de faux positifs parmi les prélèvements d'hémocultures réalisés chez les enfants dans les services de pédiatrie générale et urgences pédiatriques.

Le mot de l'investigateur principal :

❝ Notre projet de recherche vise à évaluer l'impact des prélèvements des hémocultures sur la durée d'hospitalisation, la qualité de la prise en soins et le respect du bien-être de l'enfant. Nous voulons centrer son intérêt réel et démontrer qu'un prélèvement d'hémoculture réalisé dans les normes d'hygiène, en quantité suffisante permet d'obtenir un résultat fiable pour cibler rapidement le bon traitement, sans multiplier les interventions de soins qui vont entraîner un surcoût, et des conséquences sur la charge de travail, sur la prévention de la douleur ainsi que sur le rythme veille/sommeil de l'enfant. ❞

Informations administratives

Assistance publique - Hôpitaux de Paris

24 515 €

ASSISTANCE PUBLIQUE HÔPITAUX DE PARIS

Phase I

I | II | III | IV | V



Caroline HELIE

Infirmière

caro.helie@hotmail.fr

Hôpital Raymond-Poincarré (AP-HP)

Contactez le porteur du projet

EMERGENCE **EXPLORATION FONCTIONNELLE**

MATH3D | Exploration non-invasive du diaphragme par une analyse 3D de la paroi thoraco-abdominale

Objectif principal :

Validation de la mesure des volumes mobilisables par la méthode scanner 3D versus la spirométrie chez les patients adressés pour une recherche d'un déficit musculaire respiratoire et présentant une chute de la capacité vitale en décubitus de plus de 15%, ou adressés pour une mesure des pressions trans-diaphragmatiques devant une suspicion de dysfonction diaphragmatique.

Informations administratives

Assistance publique - Hôpitaux de Paris

25 005 €

NCT05339698

ASSISTANCE PUBLIQUE HÔPITAUX DE PARIS

Phase III

I II III IV V



Stéphanie MAUBOUSSIN CARLOS

Infirmière Spécialiste Clinique

stephanie.mauboussincarlos@aphp.fr

Hôpital Saint-Antoine (AP-HP)

Contactez le porteur du projet

EMERGENCE **COVID**

COLOSAT | Traitement des patients COVID Long douloureux par la stimulation auriculaire transcutanée du nerf vague.

Objectif principal :

Mesurer l'efficacité de la stimulation auriculaire transcutanée du nerf vague sur la douleur post Covid 19 (COVID Long) à M2.

Le mot de l'investigateur principal :

❝ Ce projet de recherche vise à mesurer l'efficacité de la stimulation auriculaire transcutanée du nerf vague sur la douleur post Covid. Nous souhaitons démontrer que cette méthode peut diminuer l'intensité de la douleur, améliorer la qualité de vie et limiter la chronicisation de la douleur chez les patients Covid longs douloureux. ❞

Informations administratives

Assistance publique - Hôpitaux de Paris

21 914 €

NCT05205577

Phase IV

I | II | III | IV | V

ASSISTANCE PUBLIQUE HÔPITAUX DE PARIS



Katia NADAUD MOREAU

Infirmière, Cadre de santé

katia.nadaud-moreau@aphp.fr

Hôpital Ambroise Paré (AP- HP)

Contactez le porteur du projet

CONVERGENCE **SOINS**

TORE-BDL | Toucher relationnel pendant la séance de bord de lit des patients intubés en soins intensifs.

Objectif principal :

Étudier l'impact du toucher relationnel versus prise en charge standard sur l'anxiété ressentie lors de la première séance de bord de lit, chez les patients de réanimation intubés ventilés depuis au moins 48H et présentant un RASS (Richmond agitation sedation scale) de 0 à -1.

Informations administratives

Assistance publique - Hôpitaux de Paris

99 986 €

ASSISTANCE PUBLIQUE HÔPITAUX DE PARIS

Phase I

I II III IV V



Frédérique PAILHOUS

Psychomotricienne, Cadre de santé

f.pailhous@ghu-paris.fr

GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences

Contactez le porteur du projet

EMERGENCE | **PSYCHIATRIE - SOINS SOMATIQUES**

DYNAMO-PSY | Programme d'activité physique adaptée en environnement adapté et réalité virtuelle – vélo connecté - chez les patients recevant un traitement antipsychotique dans le cadre d'un premier épisode de schizophrénie. Etude PILOTE.

Objectif principal :

La finalité de cette étude PILOTE est de vérifier l'acceptabilité, la faisabilité ainsi que l'adhésion au programme DYNAMO-PSY, chez des adultes jeunes traités par antipsychotique pour un premier épisode de schizophrénie.

Informations administratives

GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences

25 000 €

NCT06643871

Phase II

I | II | III | IV | V

GHU PARIS PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES



Lucie RENAULT

Infirmière

lucie.renault@aphp.fr

Hôpital Henri-Mondor (AP-HP)

Contactez le porteur du projet

CONVERGENCE **TRAITEMENT DES PLAIES**

CINNAMON | Evaluation de l'efficacité du pansement anti-odeur à la cannelle (Cinesteam®) chez les patients porteurs de plaies malodorantes : un essai randomisé contrôlé multicentrique

Objectif principal :

Évaluer l'efficacité du pansement à la cannelle (Cinesteam®) versus le pansement au charbon (Actisorb®) sur la qualité de vie.

Informations administratives

Assistance publique - Hôpitaux de Paris

99 496 €

NCT05685628

Phase II

I | II | III | IV | V



Alexandra RÖREN

Enseignante-chercheuse (Université Paris Cité)

alexandra.roren@aphp.fr

Hôpital Cochin (AP-HP)

Contactez le porteur du projet

EMERGENCE | **REEDUCATION RESPIRATOIRE**

SCLERESPIR | Programme personnalisé de réadaptation respiratoire à domicile chez les personnes ayant une sclérodermie systémique avec atteinte pulmonaire débutante : étude pilote de faisabilité

Objectif principal :

Étudier la faisabilité et la tolérance d'un programme personnalisé de réadaptation respiratoire à domicile chez les personnes ayant une sclérodermie systémique (ScS) avec atteinte pulmonaire débutante.

Le mot de l'investigateur principal :

❝ Notre projet de recherche est une étude pilote visant à évaluer la faisabilité et à optimiser le contenu d'un programme de réadaptation respiratoire personnalisé, spécifiquement conçu pour les personnes ayant une sclérodermie systémique avec atteinte pulmonaire débutante. Cette étude pilote est un préalable nécessaire à l'évaluation de l'efficacité de ce programme sur les déficiences respiratoires, les capacités aérobies, les limitations d'activité et les restrictions de participation des personnes ayant une sclérodermie systémique ❞

Informations administratives

Assistance publique - Hôpitaux de Paris

12 895 €

NCT05533034

ASSISTANCE PUBLIQUE HÔPITAUX DE PARIS

Phase III

I | II | III | IV | V



Corinne URVOY

Infirmière, Cadre supérieur de santé

corinne.urvoy@fondation-santeservice.fr

Fondation Santé Service

Contactez le porteur du projet

EMERGENCE | **SOINS PARAMÉDICAUX**

CIT-PO | Evaluation du bénéfice d'une Consultation Infirmière Téléphonique sur le respect des consignes PréOpératoires des patients devant bénéficier d'une chirurgie programmée et entrant le matin même de l'intervention.

Objectif principal :

Comparer le respect des consignes de préparation préopératoire médicale entre les 2 groupes (avec et sans consultation infirmière téléphonique préopératoire).

Le mot de l'investigateur principal :

❝Nous souhaitons démontrer par cette étude, randomisée contrôlée, la pertinence de cette consultation sur le respect des consignes préopératoires, la gestion de l'anxiété préopératoire et la fluidité de la prise en charge des patients. Je travaillais en tant que cadre supérieur de santé à l'hôpital Foch pour la conception de l'étude et sa mise en œuvre. Aujourd'hui, malgré mon changement d'établissement, je reste en contact avec la DRCI pour finaliser le projet en vue de la publication. ❞

Informations administratives

Hôpital Foch

25 000 €

NCT05243004

Phase IV

I | II | III | IV | V



Marion VIC-CADILHAC

Infirmière anesthésiste (IADE)

marion.vic-cadilhac@curie.fr

Institut Curie

Contactez le porteur du projet

EMERGENCE | **ANESTHESIE**

HEURNAUS | Évaluation de l'impact de l'heure de la prise en charge au bloc opératoire dans l'apparition de nausées/vomissement post-opératoire (NVPO)

Objectif principal :

Évaluer l'effet de l'heure de prise en charge au bloc opératoire sur l'apparition de nausées et vomissements en post-opératoire immédiat.

Le mot de l'investigateur principal :

❝ Cette étude de cohorte montre que l'incidence des NVPO n'est pas influencée par l'heure de prise en charge. Elle tend aussi à montrer une diminution de l'anxiété tout au long de la journée ouvrant la voie à d'autres études prospectives. Un article est en cours de soumission ❞

Informations administratives

Institut Curie

22 311 €

Phase V

I | II | III | IV | V

institut Curie

2022



Léa BRAND

Infirmière

lea.brand.ch@gmail.com

Service rhumatologie - Hôpital Bicêtre (AP- HP)

Contactez le porteur du projet

CONVERGENCE | **RHUMATOLOGIE & MEDECINE INTERNE**

LUPESCAPE | Le patient véritable acteur de son parcours de soins : introduire l'escape game dans l'éducation thérapeutique sur le Lupus Érythémateux Systémique

Objectif principal :

Comparer les connaissances acquises et la motivation à apprendre des patients atteints de lupus suite à une Education thérapeutique soit classique soit selon une modalité ludique d'escape game.

Le mot de l'investigateur principal :

❝ Notre projet de recherche à pour but de montrer que les patients peuvent acquérir des connaissances sur leur maladie de manière plus ludique comme au travers d'un escape game. En tant qu'infirmière, il est intéressant d'avoir ce rôle central pour participer du début à la fin de la mise en oeuvre d'un projet de recherche en éducation thérapeutique.❞

Informations administratives

Assistance publique - Hôpitaux de Paris

99 913 €

Phase I

I | II | III | IV | V

ASSISTANCE PUBLIQUE HÔPITAUX DE PARIS



Françoise DEMANTE

Infirmière Puéricultrice

francoise.demante@ght-novo.fr

Hôpital NOVO

Contactez le porteur du projet

EMERGENCE **NEONATOLOGIE**

PREMALLAIT | Etudier la faisabilité d'un dispositif multifacette destiné à favoriser l'allaitement maternel des mères de nouveau-nés prématurés en situation de précarité.

Objectif principal :

Fréquence d'utilisation d'un programme multifacette visant à favoriser l'allaitement maternel exclusif chez les femmes en situation de précarité ayant accouché prématurément et ayant exprimé un désir d'allaitement.

Le mot de l'investigateur principal :

❝ Ce projet vise à soutenir l'initiation et la poursuite de l'allaitement maternel chez les femmes en situation précaire ayant accouché prématurément. Il prévoit des accompagnements personnalisés avec des spécialistes en lactation et inclut un accès à du matériel, tel que des tire-laits, glacières et kits d'hygiène pour faciliter l'allaitement dans un contexte difficile de précarité. ❞

Informations administratives

Hôpital NOVO

25 047 €

Phase I

I II III IV V

Hôpital novo Nord-Ouest Val-d'Oise



Coline MARTINOT-LAGARDE

Ergothérapeute

coline.martinotlagarde@ght94n.fr

Hôpitaux de Saint-Maurice

Contactez le porteur du projet

EMERGENCE | **MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION**

EFPHA | Evaluation du résultat fonctionnel du port d'une prothèse myoélectrique bionique (Hero Arm) chez les enfants présentant une agénésie d'un membre supérieur après un an d'utilisation.

Objectif principal :
Mesurer l'évolution fonctionnelle globale de l'enfant après un an de port de prothèse Hero Arm.

Informations administratives

Hôpitaux de Saint-Maurice

22 539 €

Hôpitaux de Saint-Maurice

Phase V

I | II | III | IV | V



Jérôme TEXIER

Infirmier, Cadre supérieur de santé

jerome.texier@eps-etampes.fr

EPS Barthélemy Durand

Contactez le porteur du projet

EMERGENCE | **PEDOPSYCHIATRIE**

ESCAP' | Évaluation du bénéfice de l'utilisation d'un ESpaCe d'Apaisement Personnalisable dans la gestion de la désescalade crise chez l'adolescent.

Objectif principal :

Évaluer de façon comparative l'efficacité d'un protocole de gestion de désescalade de la crise utilisant un espace d'apaisement versus le soin usuel sur le recours à la Chambre de Soins Intensifs (CSI) chez l'adolescent hospitalisé.

Le mot de l'investigateur principal :

❝ Notre projet a pour objectif d'évaluer l'efficacité d'un protocole de gestion de désescalade de la crise utilisant un espace d'apaisement personnalisable dans une population composée d'adolescents âgés de 13 à 17 ans. Cet espace aveugle, aux murs isolants de dix mètres carré combinant du matériel sensoriel, permet plusieurs types de médiations possibles. Nous souhaitons démontrer via une étude prospective comparative contrôlée randomisée que l'utilisation de cet espace associé à un protocole soignant adapté est une option efficace pour gérer la crise et ses répercussions chez les adolescents pris en charge au sein d'unité d'hospitalisation. ❞

Informations administratives

EPS Barthélemy Durand

23 936 €

Établissement public de santé Barthélemy Durand

Phase I

I | II | III | IV | V



Nelly THOMAS

Psychomotricienne

nelly.thomas@chicreteil.fr

Centre hospitalier intercommunal de Créteil

Contactez le porteur du projet

EMERGENCE **PREMATURITE**

PREMIAM | Effet de la nutrition entérale parentale du prématuré sur la qualité des interactions parent-enfant : étude prospective randomisée monocentrique

Objectif principal :

Évaluer l'effet d'une pratique de NP en peau à peau entre 32 et 34 SA, comparativement à la nutrition entérale poussée au pousse-seringue (10 temps minimum) en peau à peau, sur les interactions comportementales parent-prématuré (visuelles, vocales, mimiques) à 34 SA et hors temps alimentaire.

Le mot de l'investigateur principal :

"J'espère que cette recherche permettra d'améliorer les interactions entre le nouveau-né prématuré et son parent, rendant ce dernier plus sensible aux signaux du bébé et favorisant son ajustement relationnel. La réalisation de ce type d'étude permet de sensibiliser les soignants à une nouvelle pratique d'alimentation par sonde impliquant la famille et in fine le développement des compétences relationnelles parents-enfant."

Informations administratives

Centre hospitalier intercommunal de Créteil

24 410 €

NCT05313464

Phase III

I II III IV V

2023



Stéphanie AUVRET

Psychomotricienne

stephanie.auvret@ght-novo.fr

Hôpital NOVO

Contactez le porteur

EMERGENCE **NÉONATOLOGIE**

Prema-CONFORT | Intérêt d'un protocole de Portage Soignant du nouveau-né prématuré en écharpe (SLING) dans un service de médecine néonatale (étude pilote PROBE).

Objectif principal :

Comparer le bien être du nouveau-né selon les modalités de prise en charge des pleurs par les soignants (portage en écharpe vs pratique usuelle).

Informations administratives

Hôpital NOVO

24 759 €

Phase I

I II III IV V

Hôpital novo Nord-Ouest Val-d'Oise



Perrine BOURSIN

Infirmière en Pratique Avancée (IPA)

pboursin@for.paris

Hôpital Fondation Adolphe de Rothschild

Contactez le porteur du projet

CONVERGENCE **NEUROLOGIE**

LEARN-NIHSS | Efficacité de la mise à disposition d'un module d'entrainement en ligne pour l'apprentissage du NIHSS par les professionnels de santé intervenant à la phase aiguë des accidents vasculaires cérébraux : essai contrôlé randomisé multicentrique.

Objectif principal :

Évaluer l'efficacité de l'ajout d'un module d'entrainement en ligne, constitué d'une bibliothèque de cas cliniques filmés à la première personne en complément d'un module théorique e-learning sur la cotation du NIHSS chez les professionnels de santé exerçant au sein de la filière de soins d'urgence et critiques AVC.

Le mot de l'investigateur principal :

❝ Nous souhaitons évaluer l'intérêt de notre module de formation en ligne pour ce score clinique, le NIHSS, un peu complexe à maîtriser, mais tellement important pour tous les professionnels de santé de la chaîne de soins des Urgences AVC afin d'assurer un suivi clinique harmonisé des patients.❞

Informations administratives

Hôpital Fondation Adolphe de Rothschild

79 550 €

Phase I

I | II | III | IV | V

HÔPITAL FONDATION
Adolphe de ROTHSCHILD
LA RÉFÉRENCE TÊTE ET COU



Najma DOUIR

Manipulatrice en électroradiologie médicale

najma.douir@gustaveroussy.fr

Gustave Roussy

Contactez le porteur du projet

CONVERGENCE **E-SANTE**

RésiBRAIN | Suivi post thérapeutique précoce par outil digital piloté par un manipulateur en radiothérapie plus la norme de soins par rapport à la norme de soins seule chez des patients porteurs de métastases cérébrales traités par radiothérapie stéréotaxique.

Objectif principal :
Evaluer si l'utilisation d'une application numérique de télésurveillance est efficace pour réduire les HNP pour EI neurologiques chez des patients traités par RTSH pour des MCs, durant 3 mois suivants leur traitement.

Le mot de l'investigateur principal :

❝ Après une radiothérapie stéréotaxique hypofractionnée, les patients atteints de métastases cérébrales peuvent ressentir des effets indésirables pouvant les amener à consulter en SAU. Notre projet vise à évaluer l'impact d'un suivi digital piloté par un MERM sur le nombre d'hospitalisations non programmées. ❞

Informations administratives

Gustave Roussy

100 000 €

Phase I

I | II | III | IV | V

GUSTAVE ROUSSY
CANCER CAMPUS
GRAND PARIS



Estelle ROBIN

Orthophoniste

erobin@cognacq-jay.fr

Hôpital Forcilles-Fondation Cognacq-Jay

Contactez le porteur

EMERGENCE **RÉANIMATION**

PRESTIO | Prévalence en Service de Rééducation Post-Réanimation du syndrome de Tapia et facteurs associés après intubation orotrachéale prolongée en réanimation

Objectif principal :

Déterminer la prévalence du syndrome de Tapia, chez des patients admis en Service de Rééducation Post-Réanimation (SRPR), après une intubation orotrachéale prolongée (>48h) en réanimation.

Le mot de l'investigateur principal :

❝Le syndrome de Tapia est peu documenté dans la littérature scientifique et sa prévalence n'est pas établie. La recherche des facteurs associés vise à prévenir sa survenue, à améliorer le dépistage afin de proposer une prise en charge précoce des troubles de la déglutition et de la phonation.❞

Informations administratives

Hôpital Forcilles-Fondation Cognacq-Jay

24 946 €

NCT06033144

Phase II

I | II | III | IV | V

Hôpital Forcilles
Fondation Cognacq-Jay



Betty LIMIER

Infirmière coordinatrice du parcours des thérapies orales

betty.limier@curie.fr

Institut Curie

Contactez le porteur du projet

CONVERGENCE **ONCOLOGIE**

KPAREAC | Réactions cutanées liées aux pansements de chambres implantables thoraciques

Objectif principal :
Mesurer l'incidence des réactions cutanées liées aux pansements de chambre implantable thoracique.

Le mot de l'investigateur principal :

"Notre projet de recherche infirmier vise à améliorer à terme la tolérance cutanée liées aux pansements de chambre implantables. L'objectif est de mesurer l'incidence des réactions cutanées liées aux pansements et d'identifier les facteurs de risques associées, par une étude de cohorte multicentrique. "

Informations administratives

Institut Curie

99 982 €

Phase II

I | II | III | IV | V



Antoine SHENOUDA

Masseur-kinésithérapeute

antoine.shenouda@gmail.com

Hôpital Bichat-Claude Bernard (AP-HP)

Contactez le porteur

EMERGENCE | **RÉANIMATION MÉDICALE**

PredExtub | Utilisation d'une évaluation kinésithérapique pour prédire l'échec d'extubation chez des patients sous ventilation mécanique : l'EPIC Assessment. Etude pilote, prospective observationelle

Objectif principal :

Évaluer l'association entre les items de l'EPIC Assessment et l'échec d'extubation à 7 jours

Informations administratives

Assistance publique - Hôpitaux de Paris

24 860 €

NCT06450678

ASSISTANCE PUBLIQUE HÔPITAUX DE PARIS

Phase II

I | II | III | IV | V



Camille THERY

Masseur-kinésithérapeute

camille.thery@aphp.fr

Hôpital Cochin - Port Royal (AP-HP)

Contactez le porteur du projet

CONVERGENCE **REEDUCATION**

LOMBATEXT | Efficacité d'un suivi par messagerie texte automatisée sur la limitation d'activité des patients lombalgiques chroniques : étude contrôlée randomisée

Objectif principal :
Évaluer l'efficacité à moyen terme d'une intervention comprenant un suivi par messagerie texte automatisée à la suite de séances de rééducation en présentiel, sur la limitation d'activité de personnes lombalgiques chroniques.

Informations administratives

Assistance publique - Hôpitaux de Paris

100 000 €

Phase I

I II III IV V

ASSISTANCE PUBLIQUE HÔPITAUX DE PARIS



Lambert VADROT

Infirmier

Lambert.vadrot@chicreteil.fr

Centre hospitalier intercommunal de Créteil

Contactez le porteur

EMERGENCE | **ONCOLOGIE MÉDICALE**

HYPNO AROMA | Evaluation de l'approche thérapeutique de l'aromathérapie par olfaction des huiles essentielles en association avec l'hypnose dans la prise en charge des patients suivis en oncologie pour un cancer au sein d'une équipe mobile d'accompagnement de soins palliatifs (EMASP) : étude contrôlée, randomisée, ouverte

Objectif principal :

Évaluer l'effet de l'aromathérapie associé à l'apprentissage de l'autohypnose sur le confort des patients atteints d'un cancer, exposés à des soins entrainant un inconfort.

Le mot de l'investigateur principal :

"L'étude Hypno Aroma est née du souhait d'être toujours au plus près des valeurs des soins infirmiers. La réflexion a été centrée sur le confort des patients et par ce fait, nous souhaitons produire de nouvelles connaissances dans la gestion et la réponse à l'inconfort induit par des actes prodigués aux patients dans le cadre de la prise en charge de leur cancer. Pour cela, notre étude portera sur l'évaluation de l'intérêt de l'aromathérapie dans l'apprentissage de l'autohypnose."

Informations administratives

Centre hospitalier intercommunal de Créteil

24 195 €

NCT05714995

Phase II

I | II | III | IV | V

HÔPITAL INTERCOMMUNAL CRÉTEIL



Marina VIGNOT

Cadre supérieure de Santé, Coordinatrice Recherche en Soins

Marina.vignot@chicreteil.fr

Centre hospitalier intercommunal de Créteil

Contactez le porteur

EMERGENCE | **ENQUÊTE NARRATIVE**

CALEX | Expérience des patients en chirurgie bariatrique : définition de nouveaux indicateurs

Objectif principal :

Expliquer le parcours de soin en chirurgie bariatrique basé sur l'expérience patient.

Le mot de l'investigateur principal :

❝ Cette enquête qualitative et narrative vise à recueillir très librement le vécu du parcours de soins des patients vivants avec une obésité, candidats à la chirurgie bariatrique. Nous souhaitons aboutir à un métarécit, puis en dégager des indicateurs nous permettant d'améliorer la qualité des soins centrés sur le vécu du patient. Nous utilisons pour cette étude une méthodologie innovante. Consultez l'article suivant pour en savoir plus : *https://lnkd.in/e7TwQ9-g* ❞

Informations administratives

Centre hospitalier intercommunal de Créteil

24 662 €

NCT05092659

Phase IV

I | II | III | IV | V

2024



Barbara BONNEL

Orthophoniste

barbara.bonnel@ghu-paris.fr

GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences

Contactez le porteur

EMERGENCE | **PÉDOPSYCHIATRIE**

TICOALA-SOINS | Évaluation de la compréhension et de l'apprentissage du langage chez les enfants consultant en service de pédopsychiatrie. Étude d'acceptabilité et de faisabilité d'un outil d'évaluation numérique sur tablette tactile.

Objectif principal :

Évaluer l'acceptabilité de l'outil TICOALA (Test Interactif de COmpréhension et d'Apprentissage du LAngage) en service de pédopsychiatrie.

Le mot de l'investigateur principal :

❝ Motif fréquent et complexe de consultation, la question du langage en pédopsychiatrie est centrale. Notre projet vise ainsi à améliorer la description des profils de compréhension de nos patients, en évaluant l'acceptabilité d'un outil de repérage novateur au sein de notre service. ❞

Informations administratives

GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences

30 000 €

Phase I

I | II | III | IV | V

GHU PARIS PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES



Bérengère COUTURIER

Cadre supérieur de santé paramédical filière infirmière

berengere.couturier@aphp.fr

Hôpital Henri-Mondor (AP-HP), Inserm, Université Paris-Est Créteil (UPEC)

Contactez le porteur

EMERGENCE | **ONCOGÉRIATRIE**

FADO | Pertinence, faisabilité et acceptabilité des essais cliniques décentralisés à domicile chez les patients âgés atteints de cancer: perspectives patients, aidants, professionnels de santé hospitaliers et de ville et autorités réglementaires

Objectif principal :

Déterminer si le développement d'essais décentralisés est pertinent pour les patients âgés atteints de cancer, c'est-à-dire s'il répond à un besoin et constitue une réponse appropriée à ce besoin en prenant en compte les différentes parties prenantes : patients et aidants, professionnels de santé hospitaliers et libéraux, promoteurs et autorités de santé.

Le mot de l'investigateur principal :

❝Nous cherchons à déterminer si cette nouvelle modalité organisationnelle de mise en œuvre des essais cliniques à l'interface entre l'hôpital et la ville est pertinente pour les patients âgés atteints de cancer mais aussi à explorer la faisabilité et l'acceptabilité de tels essais du point de vue des différentes parties prenantes. Ce projet s'appuie sur un réseau d'investigateurs associés médicaux et paramédicaux hospitaliers et de ville à l'échelle du territoire francilien et souhaite associer d'autres chercheurs (et apprentis chercheurs) issus de différentes disciplines et également des patients partenaires. ❞

Informations administratives

Université Paris-Est Créteil (UPEC)

29 700 €

CRD42024506757

Phase I

I | II | III | IV | V

ASSISTANCE PUBLIQUE HÔPITAUX DE PARIS

UPEC UNIVERSITÉ PARIS-EST CRÉTEIL VAL DE MARNE Connaissance - Action



Marion DELOULAY

Infirmière

m.deloulay@ghu-paris.fr

GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences

Contactez le porteur

EMERGENCE | **PSYCHIATRIE**

AGIS-TCA | Proposition de soutien infirmier destiné aux personnes ayant formulé une demande de soins et en attente d'une prise en charge au sein du service spécialisé des Troubles de Conduites Alimentaires (TCA) de la CMME

Objectif principal :

Mesurer l'efficacité d'une intervention précoce minimale systématique sur la réduction du nombre de patients perdus de vue entre la demande de soin pour TCA, auprès d'un service spécialisé, et le début de la prise en charge effective.

Le mot de l'investigateur principal :

❝Notre projet de recherche vise à favoriser l'accès aux soins et à évaluer l'impact d'une intervention précoce et spécialisée, dans l'intervalle de temps entre la demande de soins du patient et sa prise en charge spécialisée. Nous souhaitons démontrer que cette intervention précoce diminue significativement les renoncements aux soins chez les patients souffrant de troubles du comportement alimentaire et ayant sollicité une prise en charge spécialisée. ❞

Informations administratives

GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences

30 000 €

Phase I

I | II | III | IV | V

GHU PARIS PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES



Anne LE BORGNE

Infirmière en Pratique Avancée (IPA)

anne.le-borgne@aphp.fr

Hôpital Pitié-Salpêtrière (AP-HP)

Contactez le porteur

EMERGENCE | **HÉMATOLOGIE**

ENTRAIDANT | Évaluation de la qualité de vie des proches aidants de patients traités pour un myélome multiple qui bénéficient d'une évaluation de leurs besoins en soins de support en participant à un programme d'éducation thérapeutique.

Objectif principal :

Évaluation de l'efficacité d'une démarche d'évaluation des besoins et de la participation à un programme d'éducation thérapeutique sur l'amélioration de la qualité de vie des proches aidants de patients atteints de myélome.

Le mot de l'investigateur principal :

❝ Notre projet de recherche vise à évaluer l'impact d'une participation à un programme ETP sur l'amélioration des besoins des proches aidants de patient suivi pour un myélome. Nous souhaitons démontrer que cette intervention peut améliorer significativement la qualité de vie de ces proches aidants.❞

Informations administratives

Assistance publique - Hôpitaux de Paris

29 521 €

ASSISTANCE PUBLIQUE HÔPITAUX DE PARIS

Phase I

I | II | III | IV | V



Martin LE CLOAREC

Manipulateur en électroradiologie médicale

mlecloarec@for.paris

Hôpital Fondation Adolphe de Rothschild

Contactez le porteur

EMERGENCE | **IMAGERIE**

COCARI | Évaluation de l'efficacité d'un outil de cohérence cardiaque sur la réussite de l'IRM et la qualité des images chez les patients claustrophobes

Objectif principal :

Évaluation de l'efficacité de la diffusion d'un exercice de cohérence cardiaque pendant l'IRM sur la réussite de l'examen chez des patients se déclarant claustrophobes par rapport à la prise en charge habituelle.

Le mot de l'investigateur principal :

❝Notre projet de recherche vise à évaluer s' il est possible de baisser suffisamment l'angoisse liée à un examen d'IRM, plus particulièrement au patient souffrant de claustrophobie, à l'aide de méthodes simples et peu onéreuses comme la cohérence cardiaque. Nous souhaitons démontrer qu'une simple prise en charge de cette angoisse permettrait d'améliorer la qualité des examens voir de permettre ceux-ci en évitant de lourdes sédations médicamenteuses.❞

Informations administratives

Hôpital Fondation Adolphe de Rothschild

29 860 €

Phase I

I | II | III | IV | V

HÔPITAL FONDATION
Adolphe de ROTHSCHILD
LA RÉFÉRENCE TÊTE ET COU



Elise LUNELLI

Infirmière

Elise.lunelli@ght-yvelinesnord.fr

CHI Poissy-Saint-Germain-en-Laye

Contactez le porteur

EMERGENCE **SCIENCES INFIRMIÈRES**

ENDOREV | ENDOmétriose et RÉalité Virtuelle : une solution pour réduire l'anxiété en consultation gynécologique chez les patientes ayant une suspicion d'endométriose ?

Objectif principal :

Évaluer l'effet de la réalité virtuelle sur l'anxiété chez les femmes ayant une suspicion d'endométriose lors de la consultation gynécologique.

Le mot de l'investigateur principal :

❝Endorev propose une approche novatrice en utilisant la réalité virtuelle. La patiente est plongée dans un univers imaginaire, à la fois visuel et sonore. Ce monde onirique offre à la patiente la possibilité de s'évader, ce qui favorise une meilleure gestion de l'anxiété. En offrant un environnement apaisant pour les patientes, nous visons à réduire l'anxiété des patientes tout en proposant aux infirmières un outil enrichissant leur pratique, qui permettra également d'optimiser le processus de diagnostic.❞

Informations administratives

CHI Poissy-Saint-Germain-en-Laye

15 300 €

Poissy Saint-Germain-en-Laye
Centre Hospitalier Intercommunal

Phase III

I II III IV V



Charlotte PAUMEL

Psychomotricienne

Charlotte.paumel@chicreteil.fr

Centre hospitalier intercommunal de Créteil

Contactez le porteur

EMERGENCE **PSYCHOMOTRICITÉ**

RICA | Représentations de l'Intérieur du Corps à Adolescence : Caractéristiques développementales et spécificités dans les troubles limites de la personnalité

Objectif principal :

Décrire les représentations de l'intérieur du corps de lycéens présentant un trouble limite de la personnalité, et de lycéens sans trouble de la personnalité limite au travers d'un test de dessin de l'intérieur du corps.

Le mot de l'investigateur principal :

"La psychomotricité peut constituer une réponse thérapeutique adaptée pour des adolescents présentant des fonctionnements limite de la personnalité. Cette recherche exploratoire permettra de mettre en œuvre un protocole original d'évaluation des représentations de l'intérieur du corps, et de recueillir des données nouvelles en vue de l'évaluation et du traitement de ces adolescents en souffrance."

Informations administratives

Centre hospitalier intercommunal de Créteil

29 969 €

Phase I

I II III IV V

HÔPITAL INTERCOMMUNAL CRÉTEIL



Zoe DAVENNE

Infirmière

zdavenne@hopital-dcss.org

Groupe Hospitalier Diaconesses Croix Saint-Simon (20e, Paris)

Contactez le porteur

CONVERGENCE **INFECTIOLOGIE**

PROTHEE QUALI | Etude de l'expérience vécue des patients ayant une infection de prothèse articulaire, de leurs accompagnants et des professionnels de santé et construction d'un programme d'éducation thérapeutique de prise en charge : étude qualitative

Objectif principal :

L'objectif principal est l'exploration du vécu d'expérience des patients atteints d'infection de prothèse articulaire, de leurs accompagnants et des professionnels de santé (infirmiers/kinésithérapeutes/psychologues) les prenant en charge au quotidien.

Le mot de l'investigateur principal :

"Cette étude qualitative est une nouvelle manière d'aborder la recherche dans les soins tout en valorisant l'aspect pluridisciplinaire de la prise en charge des patients ayant une infection de prothèse articulaire (IP). Lors d'entretiens multiples basés sur le vécu des patients, des accompagnants et des professionnels de santé qui les entourent nous allons pouvoir analyser la globalité du parcours de soins pour en extraire les éléments d'accompagnement essentiels. Cette analyse croisée nous permettra de construire un programme d'éducation thérapeutique innovant basé sur des besoins exprimés et une vision à 360° de la prise en charge."

Informations administratives

AP-HP

97 544 €

ASSISTANCE PUBLIQUE HÔPITAUX DE PARIS

Phase I

I II III IV V



Audrey SAOUD

Infirmière

audrey.saoud@ch-gonesse.fr

Centre Hospitalier de Gonesse

Contactez le porteur

CONVERGENCE **NEUROLOGIE**

EXPERTISEP | EXploration de la Pertinence de l'Evaluation et de la Réorientation lors d'un épisode aigu Transitoire neurologique par l'Infirmière de coordination ou par l'infirmier en pratique avancée chez les patients atteints de Sclérose En Plaques

Objectif principal :

Etude d'efficacité préliminaire de deux parcours d'orientation infirmiers des patients atteints de Sclérose En Plaques lors d'un épisode neurologique aigu par l'IDE signataire d'un protocole de coopération (Gonesse) ou par un IPA (Eaubonne) versus le neurologue (la référence)

Informations administratives

Centre Hospitalier de Gonesse

83 500 €

Phase I

I II III IV V

Centre Hospitalier de Gonesse



Camille AGUILLON | Anne-Laure GOURTAY



Psychomotriciennes

camille.aguillon@eps-etampes.fr | anne-laure.gourtay@eps-etampes.fr

Établissement Public de Santé Barthélemy Durand

CONVERGENCE **PSYCHOMOTRICITÉ**

DEVMOTSUD | Etude observationnelle du développement psychomoteur de l'enfant né en France, de parents nés en Afrique Subsaharienne.

Objectif principal :

Vérifier l'existence de spécificités du développement moteur de l'enfant né en France de parents nés en Afrique Subsaharienne.

Le mot de l'investigateur principal :

❝Cette étude est née dans la rencontre avec les parents en psychomotricité en pédopsychiatrie. Elle permettra aux professionnels du champ pédiatrique d'avoir des données scientifiques inédites sur le développement psychomoteur des enfants nés en France de parents nés en Afrique Subsaharienne. Elle sera le point de départ d'études pluridisciplinaires explorant les facteurs sociodémographiques, environnementaux et culturels influençant le développement.❞

Informations administratives

Établissement Public de Santé Barthélemy Durand

99 901 €

NCT07191691

Phase I

I | II | III | IV | V

Établissement public de santé Barthélemy Durand



Laure COMBOURIEU

Masseur-kinésithérapeute

laure.combourieu@efom.fr

Fondation EFOM Boris Dolto - Institut Formation paramédicale

Contactez le porteur

CONVERGENCE **GERIATRIE**

FRAKITEST3 | Évaluation de la fréquence de la fragilité motrice au sein de la patientèle des cabinets libéraux des Masseurs kinésithérapeutes

Objectif principal :

Étude de la fréquence des personnes âgées fragiles (niveau modérée et important) à partir du score fonctionnel de dépistage de la fragilité motrice, parmi les patients de plus de 65 ans consultant pour des soins courants au sein des cabinets libéraux, en mettant en place un dépistage opportuniste multicentrique en région IDF.

Le mot de l'investigateur principal :

"Le projet Frakitest est composé de plusieurs études consistant à étudier le dépistage de la fragilité motrice chez les patients de plus de 65 ans consultant des masseurs kinésithérapeutes en exercice libéral. L'étude Frakitest phase 3, a pour objectif d'observer la frésuance de la fragilité motrice au sein de la patientèle des MKs en IDF. Ce projet a été crée au sein de la fondation EFOM Boris Dolto à partir d'une équipe de recherche visant à observer les caractéristiques de la population de plus de 65 ans au sein d'une patientèle libérale. L'exercice libéral correspondant à 80% de l'activité de soins des MKs, or peu d'études accèdent à cet environnement de soin malgré le potentiel important pour réfléchir au parcours des patients en ambulatoire et au rôle potentiel du MK"

Informations administratives

Fondation EFOM Boris Dolto - Institut Formation paramédicale

99 992 €

Phase I

I | II | III | IV | V

2025



Anaëlle CARIOU

Psychologue

acariou@15-20.fr

Centre Hospitalier National des Quinze-vingts

Contactez le porteur

EMERGENCE **OPHTALMOLOGIE**

RP-DIAG | Mise en place et évaluation d'un protocole post-annonce diagnostique au sein du centre de référence des maladies rares et neurorétinien RefeRet de l'Hôpital des Quinze-vingts.

Objectif principal :

Évaluation d'un nouveau dispositif d'accompagnement paramédical post annonce diagnostique dans le cadre d'une pathologie dégénérative génétique en ophtalmologie.

Le mot de l'investigateur principal :

"Ce projet de recherche a pour objectif de concevoir un parcours patient sur mesure après l'annonce d'un diagnostic, grâce à l'intervention d'infirmiers formés au post annonce. Nous nous sommes inspirés de la prise en charge des patients en cancérologie pour l'adapter aux pathologies génétiques ophtalmologiques dégénératives. Nous souhaitons par ce nouveau protocole donner au personnel soignant les outils nécessaires à l'accompagnement des patients dans un moment potentiellement traumatique. Enfin nous évaluerons cette prise en charge afin de la déployer systématiquement pour nos nouveaux patients, et espérons transmettre cette expérience à d'autres centres de maladies rares."

Informations administratives

Centre Hospitalier National des Quinze-vingts

30 000 €

15-20 HÔPITAL NATIONAL DE LA VISION PARIS

Phase I

I II III IV V



Betty PEIGNELIN

Diététicienne

Betty.peignelin@curie.fr

Institut Curie

Contactez le porteur

EMERGENCE | **ONCOLOGIE**

AdhéNutE | Adhésion à la Nutrition Entérale

Objectif principal :

Évaluation du respect des recommandations de mise en œuvre de nutrition entérale après le déploiement des mesures d'amélioration identifiées dans une phase préliminaire

Le mot de l'investigateur principal :

❝ Notre appel à projet a pour objectif d'observer le vécu singulier de chaque patient atteint d'une hémopathie maligne. Cette étude longitudinale a pour visée d'améliorer l'accompagnement des patients et de développer des programmes d'éducation thérapeutique adaptés.❞

Informations administratives

Institut Curie

29 873 €

Phase I

I | II | III | IV | V



Cindy JAFFRY

Infirmière en pratique avancée

cjaffry@ght78sud.fr

Centre hospitalier de Versailles

Contactez le porteur

EMERGENCE **HÉMATOLOGIE**

FREE CML | Etude de faisabilité visant à évaluer un dispositif numérique dans le suivi des patients en arrêt de traitement dans la leucémie myéloïde chronique

Objectif principal :

Évaluation sur 12 mois de la faisabilité d'intégration d'un dispositif numérique dans le suivi des patients atteints d'une leucémie myéloïde chronique en arrêt de traitement depuis au maximum 2 ans

Le mot de l'investigateur principal :

❝ Des études ont démontré la possibilité d'interrompre le traitement par Inhibiteur de Tyrosine Kinase (ITK) chez les patients atteints de LMC présentant une réponse moléculaire profonde et stable. Néanmoins, une récidive moléculaire survient chez près de 60% des patients, nécessitant une reprise du traitement. Dans ce contexte, l'arrêt de l'ITK peut constituer une source de crainte et d'anxiété pour les patients. Il s'agit ainsi d'évaluer la pertinence d'un outil à un temps fort du parcours de soins en répondant aux attentes d'information, de réassurance, d'échange et de sécurité tout en optimisant le temps soignant.❞

Informations administratives

Centre hospitalier de Versailles

29 023 €

Phase I

I | II | III | IV | V



Eugénie BASSEZ

Psychologue clinicienne

eugenie.bassez@aphp.fr

Hôpital Bicêtre - APHP

Contactez le porteur

EMERGENCE

PSYCHO-ONCOLOGIE

HÉMATO-PSY | Etude de l'expérience vécue de la maladie, des traitements et de la dépendance aux soins des patients atteints d'hémopathie maligne.

Objectif principal :

Observation et description du vécu de la maladie, des traitements et de la dépendance aux soins des patients atteints d'une hémopathie maligne en traitement à longue durée (Néoplasie Myéloproliférative - NMP) et en traitement à durée déterminée (patients atteints d'un lymphome)

Le mot de l'investigateur principal :

❝ Notre appel à projet a pour objectif d'observer le vécu singulier de chaque patient atteint d'une hémopathie maligne. Cette étude longitudinale a pour visée d'améliorer l'accompagnement des patients et de développer des programmes d'éducation thérapeutique adaptés.❞

Informations administratives

Assistance publique - Hôpitaux de Paris

29 458 €

ASSISTANCE PUBLIQUE HÔPITAUX DE PARIS

Phase I

I | II | III | IV | V



Margaux COURRÈGES

Neuropsychologue

margaux.courreges@ghu-paris.fr

DRCI du GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences

Contactez le porteur

EMERGENCE **PSYCHIATRIE**

TDACS | La stimulation transcrânienne par courant direct (tDCS) dans le traitement du trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) adulte : Essai pilote ouvert

Objectif principal :
Évaluation du protocole d'administration de la stimulation transcrânienne à courant direct (tDCS) chez les patients adultes atteints de trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH), et son effet sur les symptômes d'inattention. Mesure des scores d'inattention à l'auto-questionnaire Conners' Adult ADHD Rating Scales (CAARS) avant, après protocole de tDCS et à 1 mois et demi de follow-up.

Le mot de l'investigateur principal :

❝ ARepenser la psychiatrie avec les outils modernes que nous offrent les neurosciences, nous permet de comprendre différemment le diagnostic, le soin et la prise en charge. Le trouble de l'attention est un trouble présentant de nombreux atypies cérébrales, anatomiques et fonctionnelles; les cibler permet d'innover et d'élargir les potentialités thérapeutiques, aider des patients devant qui jusqu'ici nous étions démunis.❞

Informations administratives

GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences

29 754 €

GHU PARIS PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES

Phase I

I | II | III | IV | V



Stella BANNURA

Infirmière

sbannura@ghpsj.fr

Groupe Hospitalier Paris Saint Joseph

Contactez le porteur

EMERGENCE **NEUROLOGIE VASCULAIRE**

MELODHYA | Evaluation de l'effet de l'utilisation de la musique lors des soins d'hygiène sur le confort des patients hospitalisés en phase aigüe d'un AVC en USINV

Objectif principal :

Amélioration du confort du patient hospitalisé en unité de soins intensifs neurovasculaire (USINV) pour un accident vasculaire cérébral (AVC) lors des soins d'hygiène

Le mot de l'investigateur principal :

❝Notre projet est né du désir des soignantes d'accompagner les patients dans l'environnement stressant des USINV et dans l'irruption brutale d'une situation de handicap. Nous supposons que l'usage de la musique pendant les soins d'hygiène pourrait améliorer le confort des patients en agissant sur leur bien-être physique, psychologique et environnemental.

Nous avons trois objectifs :

- Évaluer l'effet de l'utilisation de la musique lors des soins d'hygiène sur le confort des patients hospitalisés en phase aigüe d'un AVC en USINV à l'aide d'une échelle d'évaluation du confort créée spécialement pour cette étude ;
- Évaluer l'efficacité de l'utilisation de la musique sur la douleur du patient à l'aide de l'échelle Algoplus ;
- Recueillir l'expérience des soignantes lors de la réalisation des soins d'hygiène à l'aide d'un questionnaire.

Nous allons mener un essai randomisé monocentrique en ouvert. La durée de l'étude est de 18 mois avec une période de recrutement est estimée à 12 mois afin d'inclure 102 patients.❞

Informations administratives

Groupe Hospitalier Paris Saint Joseph

29 997 €

Hôpital Paris Saint-Joseph

Phase I

I | II | III | IV | V



Vella QUILLIEN

Infirmière Cadre supérieur de santé

vella.quillien@ght-novo.fr

HOPITAL NOVO

Contactez le porteur

EMERGENCE **GÉRIATRIE**

TO DO MOB | Prévention de la douleur induite par la toilette en Ephad, par des techniques de mobilisation adaptées : Une étude en Single Case Experimental Design (ABAB)

Objectif principal :
Réduction de la douleur induite par la toilette au cours des mobilisations en suivant le protocole de toilette adapté et transmis aux aides-soignantes par une psychomotricienne comparativement aux toilettes habituelles.

Le mot de l'investigateur principal :

"En EHPAD, la toilette au-delà d'un simple soin d 'hygiène peut pour certains résidents se transformer en une véritable source de douleur. Les professionnels peuvent parfois involontairement, induire ou accentuer la douleur lors de ce soin. Au sein de l'EHPAD ST Louis , Hôpital NOVO, une psychomotricienne intervient ponctuellement depuis 1 an. Elle propose aux aides-soignantes des techniques de mobilisations adaptées pour la toilette des résidents. Un savoir-faire qu'elles pourront réutiliser lors des soins quotidiens. L'objectif de ce projet est donc d'évaluer cette nouvelle approche de prévention de la douleur par une psychomotricienne et transmises aux AS réalisant des toilettes au lit chez des résidents ayant une douleur supérieure ou égale à 2 sur l'échelle Algoplus. (Échelle d hetero-evaluation de la douleur)."

Informations administratives

HOPITAL NOVO

29 504 €

Phase I

I II III IV V

Hôpital novo Nord-Ouest Val-d'Oise



Andrès IRURETA GOYENA CADIO

Cadre du Pôle Périnatalité Femmes Enfants Adolescents

andres.iruretagoyenacadiot@chicreteil.fr

CHI Créteil / Réseau Périnatal du Val de Marne

Contactez le porteur

CONVERGENCE

SOCIOLOGIE

BBDOM94 | Expériences du retour à domicile post-natal précoce par les mères et les professionnels de santé : enquête qualitative sur les pratiques et besoins.

Objectif principal :
L'objectif de la recherche est de documenter les pratiques, le vécu et l'expérience des personnes concernées par le retour post-natal précoce dans le Val de Marne (femmes, professionnels des maternités et du domicile), pour identifier les différentes dimensions du vécu post-natal, et les attentes et besoins des personnes interrogées.

Le mot de l'investigateur principal :
"En France comme dans l'OCDE, les séjours en maternité raccourcissent. Porté par le PRADO et attendu par les usagères (CIANE), le retour précoce (<72 h après voie basse, <96 h après césarienne selon la HAS) est sécurisé dans le Val-de-Marne par l'outil numérique du Réseau périnatal. Sans surmorbidité démontrée, le vécu des femmes reste inexploré. L'enquête qualitative BBdom94 croise leur parole et celle des maternités et acteurs du territoire pour évaluer ce parcours et le faire évoluer si besoin."

Informations administratives

CHI CRÉTEIL

82 778 €

Phase I

I | II | III | IV | V

HÔPITAL INTERCOMMUNAL CRÉTEIL



Sébastien KEREVER

Cadre supérieur de santé, Coordonnateur paramédical de la recherche

sebastien.kerever@aphp.fr

Hôpital Saint-Louis, AP-HP Nord

Contactez le porteur

CONVERGENCE **ONCOLOGIE**

PEARL | Impact de la PairE-aidance sur l'Anxiété et la dépression des femmes atteintes d'une cancer du sein : essai contrôlé Randomisé multicentrique

Objectif principal :
L'objectif principal de cette étude est de mesurer l'impact d'un dispositif de pair-aidance TOMO sur l'anxiété des patientes atteintes d'un cancer du sein

Le mot de l'investigateur principal :
"L'annonce d'un cancer du sein est un moment de grande vulnérabilité psychologique. Avec PEARL, nous évaluons si un accompagnement par une paire-aidante, via la plateforme numérique TOMO, permet de réduire l'anxiété des patientes dans les semaines suivant le diagnostic. Cet essai randomisé, mené à l'Hôpital Saint-Louis et au CH Sud-Essonne, vise à objectiver l'intérêt du soutien par les pairs dès l'annonce, pour mieux accompagner les patientes tout au long de leur parcours de soins."

Informations administratives

Assistance publique - Hôpitaux de Paris

99 874 €

ASSISTANCE PUBLIQUE HÔPITAUX DE PARIS

Phase I

I II III IV V



Camille LORENZO

IPA en diabétologie pédiatrique / Doctorant

camille.lorenzo@aphp.fr

Hôpital Jean Verdier; AP-HP; GHUPSSD / LEPS UR3412 et EURSiePS; Université Sorbonne Paris Nord

Contactez le porteur

CONVERGENCE **INTERCULTURALITÉS**

CAP RAMADO | Culture dans l'APproche centrée sur la personne autour de l'accompagnement au jeûne de RAMadan pour les ADOlescents vivant avec un diabète de type 1 et leurs familles

Objectif principal :

Amélioration du degré de sentiment de sécurité culturelle après un atelier d'éducation thérapeutique autour du jeûne en contexte diabète de type 1 en pédiatrie, chez les adolescents et leurs parents, dans 2 cohortes en Ile de France

Le mot de l'investigateur principal :

"Les cultures influencent les traditions, les comportements et la santé. Dans le soin, l'approche centrée sur la personne s'impose alors comme une réponse pertinente à cette diversité culturelle. Notre recherche vise à comprendre comment les équipes soignantes intègrent cette dimension, ainsi que l'intérêt que cette intégration peut représenter pour les usagers et leurs familles. Elle repose sur un devis participatif, permettant de rendre compte au plus près de la réalité vécue par les personnes concernées"

Informations administratives

Laboratoire d'Education et de Promotion en Santé (LEPS)

100 000 €

Phase I

I | II | III | IV | V

LEPS Laboratoire Educations et Promotion de la santé UR 3412



Coralie SMAALI

Infirmière Puéricultrice en Pratique Avancée

csmaali@ght78sud.fr

Centre Hospitalier de Versailles André Mignot

Contactez le porteur

CONVERGENCE **DIABÉTOLOGIE PÉDIATRIQUE**

IPADIABPED | Etude pilote explorant l'intérêt du suivi alterné Pédiatre et Infirmière en Pratique Avancée (IPA), pour des enfants atteints de diabète de type 1 pendant l'année qui suit le diagnostic.

Objectif principal :

Evaluer l'efficacité préliminaire d'un suivi alterné IPA et Pédiatre sur l'équilibre glycémique (HbA1c) à 1 an de la découverte du DT1 pour des enfants versus le suivi réalisé par le pédiatre exclusivement.

Le mot de l'investigateur principal :

"Cette étude pilote évalue la faisabilité et l'intérêt d'un suivi alterné entre pédiatre et infirmier en pratique avancée (IPA) chez les enfants nouvellement diagnostiqués d'un diabète de type 1. L'objectif principal de cette étude est d'évaluer l'efficacité préliminaire d'un suivi alterné entre infirmier en pratique avancée (IPA) et pédiatre sur l'équilibre glycémique des enfants atteints de diabète de type 1, à 12 mois du diagnostic, comparativement à un suivi pédiatrique exclusif. L'étude évaluera également l'adhésion thérapeutique, la qualité de vie, la satisfaction des familles et le temps consacré aux consultations."

Informations administratives

Centre Hospitalier de Versailles

99 068 €

Phase I

I | II | III | IV | V

CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES CHV



Sophie TOUSSAINT

Infirmière Anesthésiste

cch.grouperecherche@gmail.com

Hôpital Cochin Port Royal

Contactez le porteur

CONVERGENCE **ANESTHÉSIE**

APRÉOX-R | Comparaison de l'efficacité de l'auto-préoxygénation à la technique de préoxygénation standard : Une étude contrôlée, randomisée, multicentrique, de non infériorité.

Objectif principal :

L'objectif principal de la recherche est de comparer l'efficacité de la préoxygénation réalisée en 100% d'oxygène et 12L/min de débit de gaz frais (DGF) pendant 3 min selon que celle-ci est réalisée par le patient lui-même (auto-pré-oxygénation) ou par un professionnel expérimenté en anesthésie (préoxygénation standard)

Le mot de l'investigateur principal :

"L'intérêt de la préoxygénation en anesthésie est largement étudié et reconnu, toutefois, aucune étude ne montre l'efficacité de ce geste lorsque c'est le patient qui tient lui-même son masque et non le soignant. C'est ce que l'on appelle « l'autopréoxygénation". Ce projet sera la 1ère étude multicentrique randomisée permettant de comparer les deux techniques. Il s'agit à terme d'améliorer simplement la qualité du soin sans surcout et en toute sécurité. L'autonomie du patient permettant au soignant de mieux s'investir dans la relation soignant-soigné."

Informations administratives

Assistance publique - Hôpitaux de Paris

96 120 €

ASSISTANCE PUBLIQUE HÔPITAUX DE PARIS

Phase I

I II III IV V

2026



Estelle ESNAULT

Psychomotricienne Diplômée d'Etat

recherche@fondation-santeservice.fr

FONDATION SANTÉ SERVICE

Contactez le porteur

EMERGENCE **PSYCHOMOTRICITÉ**

PSYCHOSOM'HAD | Qualité de vie et vécu des enfants atteints de cancer en HAD bénéficiant d'interventions psychomotrices : une étude exploratoire

Objectif principal :

Explorer l'impact d'interventions psychomotrices à domicile sur la qualité de vie et le vécu de l'enfant atteint de cancer.

Le mot de l'investigateur principal :

"Le projet Psychosom'HAD est une étude mixte ayant pour objectif d'explorer l'impact d'interventions psychomotrices à domicile sur la qualité de vie et le vécu de l'enfant atteint de cancer. Elle s'intéresse aux enfants âgés de 8 à 12 ans, suivis pour un cancer en hospitalisation à domicile (HAD). Par le biais de questionnaires standardisés et d'entretiens semi-directifs, elle doit permettre de structurer la place de la psychomotricité dans les soins de support en HAD et d'appréhender son impact sur le bien-être physique et psychique de l'enfant."

Informations administratives

FONDATION SANTÉ SERVICE

29 504 €

Phase I

I II III IV V



Emma GENTRIC

Orthophoniste

egentric@for.paris

Hôpital Fondation A. de Rothschild

EMERGENCE

Neuroradiologie Interventionnelle

SAHOT | Validation de la version française de l'échelle SAHOT (Subarachnoid Haemorrhage Outcome Tool)

Objectif principal :

Evaluer la cohérence interne de la traduction française de l'échelle SAHOT chez des patients avec antécédent récent d'HSA anévrysmale ou non anévrysmale

Le mot de l'investigateur principal :

•Cette étude a pour but d'évaluer la cohérence interne de la traduction française de l'échelle SAHOT chez des patients avec antécédent récent d'HSA et la comparer à d'autres échelles de qualité de vie moins spécifique de cette population. En effet cette dernière subit des répercussions sur la qualité de vie (aussi bien sur le quotidien, que sur le plan physique, cognitif et/ou psychologique) qui peuvent être différentes des patients victimes d'un AVC ou d'un traumatisme crânien."

Informations administratives

Hôpital Fondation A. de Rothschild

29 999,2 €

Phase I

I | II | III | IV | V

HÔPITAL FONDATION
Adolphe de ROTHSCHILD
LA RÉFÉRENCE TÊTE ET COU



Armance IMBERT

Psychomotricienne D.E. / MIP

Armance.IMBERT@hpevm.fr

Hôpitaux Paris Est Val-de-Marne – site de Saint-Maurice

Contactez le porteur

EMERGENCE **PSYCHOMOTRICITÉ**

REMEND-CO | Relaxation et Troubles du comportement chez les personnes âgées atteintes d'une maladie neurodégénérative : Une approche clinique non médicamenteuse

Objectif principal :
Évaluer la faisabilité de la mise en œuvre, dans les conditions réelles de fonctionnement d'une Unité Cognitivo-Comportementale, d'un programme structuré et séquencé de relaxation psychocorporelle, notamment au regard de la réalisation des séances, de leur acceptabilité, des éventuels refus, interruptions, reports et adaptations, ainsi que de la fidélité de mise en œuvre et du taux d'achèvement du programme.

Le mot de l'investigateur principal :

" REMEND-CO est né d'une question clinique : comment favoriser l'apaisement de personnes âgées présentant des troubles neurocognitifs, notamment lorsque l'agitation, les troubles du sommeil et le recours aux psychotropes prennent une place importante dans leur prise en charge ?Ma pratique de psychomotricienne m'a amenée à constater que la relaxation psychocorporelle pouvait constituer un outil intéressant, et que les différentes modalités proposées pouvaient être vécues et investies différemment selon les personnes et les situations cliniques. À partir de ces observations, REMEND-CO propose d'évaluer, dans le cadre d'une étude pilote, la faisabilité d'un programme structuré de relaxation psychocorporelle organisé selon un séquençage expérientiel. Celui-ci repose sur un déplacement du support principal de l'expérience : des médiations sensorielles externes, concrètes et immédiatement perceptibles, vers une expérience corporelle musculaire et proprioceptive, puis vers les manifestations corporelles internes liées notamment à la respiration, et enfin vers une expérience guidée mobilisant davantage les ressources attentionnelles, le vécu subjectif et l'imaginaire."

Informations administratives

HÔPITAUX PARIS EST VAL DE MARNE

29 920 €

Phase I

I II III IV V

Hôpitaux Paris Est Val-de-Marne



Virginie LAFAILLE

Diététicienne nutritionniste

virginie.lafaille@aphp.fr

Hôpital européen Georges-Pompidou (HEGP)

Contactez le porteur

EMERGENCE

DOMAINE

INSUDIETCOOP | Impact de l'intervention diététique dans le cadre du protocole de coopération de l'adaptation de doses d'insuline prandiale chez les patients vivants avec un diabète de type 1

Objectif principal :

Le but est de démontrer l'efficacité d'un protocole de coopération interprofessionnelle des diététiciens sur l'équilibre glycémique chez les patients DT1 pratiquant l'IF

Le mot de l'investigateur principal :

"Le protocole a toute sa place dans les différents services de diabétologie dans l'accompagnement, d'une part, des médecins et IPA dans la modification des ratio insuline / glucides en fonction d'enquête alimentaire évaluée précisément et d'autre part, des patients dans l'amélioration de leurs différents paramètres glycémiques. En effet, beaucoup de diététiciens en diabétologie souhaitent y adhérer mais ce protocole n'est pour le moment que local à l' APHP. Nous espérons que cette étude puisse mettre en avant l'expertise des diététiciens dans cette spécialité et ainsi valoriser la diffusion de ce protocole de façon nationale."

Informations administratives

AP-HP

29 988,1 €

ASSISTANCE PUBLIQUE HÔPITAUX DE PARIS

Phase I

I | II | III | IV | V



Margaux MODJBAFAN

Masseur-kinésithérapeute

margaux.modjbafan@hpevm.fr

Hôpitaux Paris-Est Val-de-Marne – CEREFAM

Contactez le porteur

EMERGENCE | **PÉDIATRIE**

NAPE - Amputation dans l'enfance et douleurs neuropathiques

Objectif principal :

Evaluer l'efficacité exploratoire d'un programme structuré de relaxation psychocorporelle sur la variation du score Cohen-Mansfield Agitation Inventory (CMAI) entre l'inclusion et la fin du programme de 8 séances en add-on des soins standards, comparativement aux soins standards usuels seuls.

Le mot de l'investigateur principal :

"Ce projet de recherche vise à mieux connaître les douleurs neuropathiques chez les enfants et adolescents amputés, encore peu étudiées dans cette population. Nous souhaitons évaluer leur prévalence, au niveau du membre résiduel et du membre fantôme, ainsi qu'étudier leur association avec la qualité de vie et les capacités fonctionnelles. À terme, ces résultats permettront de mieux identifier les besoins de ces jeunes patients et d'améliorer leur prise en charge."

Informations administratives

HÔPITAUX PARIS EST VAL DE MARNE

22 655,8 €

Phase I

I | II | III | IV | V

Hôpitaux Paris Est Val de Marne



Johan WORMSER

Kinésithérapeute

jwormser@ghpsj.fr

Hôpital Paris Saint-Joseph

EMERGENCE | **RÉHABILITATION**

OVERMUSCLED | Association de l'entraînement en endurance et de la réalité virtuelle pour améliorer la fonction musculaire, la tolérance à l'exercice et la dyspnée chez les patients atteints de pathologie respiratoire chronique : un essai en cross-over

Objectif principal :

Comparer la durée totale de l'effort lors d'une épreuve à charge constante sur cycloergomètre entre une rééducation avec immersion par la VR et une rééducation seule.

Le mot de l'investigateur principal :

"L'essoufflement est symptôme fréquent et invalidant des maladies respiratoires chroniques. Il peut limiter l'activité physique et freiner l'efficacité de la réhabilitation respiratoire, qui occupe pourtant une place centrale dans leur prise en charge. Au travers ce projet, nous souhaitons évaluer si l'utilisation de la réalité virtuelle pendant la réhabilitation peut modifier l'expérience sensorielle et attentionnelle, réduire l'essoufflement et ainsi améliorer la tolérance et l'engagement dans l'effort."

Informations administratives

Hôpital Paris Saint-Joseph

27 456 €

Phase I

I | II | III | IV | V

HÔPITAUX Paris Saint-Joseph Marie-Lannelongue



Aude PINARD LEGRY

Infirmière de recherche clinique

aude.pinardlegry@institutlejeune.org

Institut Jérôme Lejeune

Contactez le porteur

EMERGENCE **PÉDIATRIE**

ADO-VR | Efficacité de la distraction par réalité virtuelle (DiRV) sur le prélèvement sanguin chez l'adolescent avec troubles du développement intellectuel (TDI) d'origine génétique : étude pilote monocentrique

Objectif principal :

Évaluer l'effet d'une distraction par réalité virtuelle comparée à la distraction standard par écran vidéo sur la performance de réalisation d'une prise de sang, mesurée par une analyse de tâche standardisée (venipuncture task analysis), chez des adolescents présentant des troubles du développement intellectuel

Le mot de l'investigateur principal :

"Du fait de leurs comorbidités, les patients avec TDI génétiques subissent de fréquents prélèvements sanguins. Douloureux et anxiogènes, ces soins nécessitent une prise en charge adaptée. La distraction sur un écran montrant ses limites chez l'adolescent, une approche plus immersive semble intéressante. La DiRV offre une alternative prometteuse, jamais évaluée dans cette population. Nous souhaitons montrer que cette immersion réduit l'anxiété, améliore la coopération et apaise le soin. "

Informations administratives

INSTITUT JEROME LEJEUNE

29 308 €

Phase I

I II III IV V

INSTITUT Jérôme Lejeune soigner, chercher, former



Maud PRADINES

Kinésithérapeute, enseignant chercheur

maud.pradines@aphp.fr

Hôpital Bicêtre (AP-HP)

Contactez le porteur

EMERGENCE **PSYCHIATRIE**

MOODMOTION | Prédiction de la réponse au traitement antidépresseur par quantification du ralentissement psychomoteur chez des patients présentant un trouble dépressif caractérisé : MOODMotion, apport de l'alternomètre portable connecté

Objectif principal :

Décrire l'évolution de la fréquence des mouvements de prono-supination de petite amplitude sur la main dominante collectée via un alternomètre entre J1 et J10 de l'instauration d'un traitement antidépresseur

Le mot de l'investigateur principal :

"Le ralentissement psychomoteur est une dimension importante de la dépression, encore difficile à mesurer objectivement. Avec MOODMotion, nous étudierons si les changements du mouvement mesurés dès les dix premiers jours de traitement par un alternomètre portable connecté peuvent aider à anticiper la réponse clinique aux antidépresseurs. À terme, cette approche pourrait contribuer à mieux personnaliser la prise en charge des patients."

Informations administratives

Assistance publique - Hôpitaux de Paris

29 739,5 €

ASSISTANCE PUBLIQUE HÔPITAUX DE PARIS

Phase I

I II III IV V